

FIXSCREEN® 100 SOLAR





FIXSCREEN® 100 SOLAR

Montagesituatie 1 (MS1): voorbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

VERTICAAL


WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM

VOORBOUW/
INBOUW



- Doekrol aan buitenzijde uitneembaar



Enkel


TECHNISCHE GEGEVENS

Design		
Kastgrootte incl. kokerprofiel [HxD]	130 x 100 mm	
Square	✓	
Onderlat gedeeltelijk intrekbaar	✓	
Vertrapte verzonken doekbuis	✓	
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004	3	
Gegarandeerde windweerstand	Tot 130 km/h in gesloten toestand	
Toepassing		
Nieuwbouw	✓	
Renovatie	✓	
Residentieel	✓	
Utiliteit	✓	
Bediening		
Gemotoriseerd	Somfy radiogestuurde motor	✓

TWIJFELT U OVER EEN RENSON® BUITEN ZONWERING OP ZONNE-ENERGIE?




De Somfy Solar app laat toe om vooraf, en in een specifieke omgeving, de mogelijkheden van een Solar oplossing vast te stellen. Gratis beschikbaar in de App store en via Google Play.



AFMETINGEN

Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen	
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis 86 / 92 Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	650 mm
		Max. breedte	4000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3500 mm
		Max. oppervlakte	10,8 m ²
	Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154 Verduisterend polyesterdoek Soltis B92	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	2000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	2700 mm
		Max. oppervlakte	5,4 m ²
	Acryldoek Elements	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	4000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3500 mm
		Max. oppervlakte	10,8 m ²
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Min. breedte	1000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. breedte	2250 mm 4000 mm
Max. hoogte		3500 mm 2250 mm	
Max. oppervlakte		7,8 m ² 9 m ²	



DUURZAAMHEID

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2018SC00009
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
7 jaar garantie op elektronische sturing (motor, zonnecel, batterij & automatisatie)	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓

FIXSCREEN® 100 SOLAR

Montagesituatie 1 (MS1): voorbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

TECHNISCHE TEKENINGEN

