



BRUTO PRIJSLIJST 2019




MAATWERKROOSTERS

Geldig vanaf 01/01/2019 onder voorbehoud

Multi-Air EPC 14/18/21

De Multi-Air EPC is een thermisch geïsoleerd draiventilatie-rooster met een uitneembare traploos regelbare draaicilinder.
De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door een debietblokje.
De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.
Het rooster is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen : Classic met een rechte afwateringskap en Design met een afgeronde afwateringskap.
Optioneel kan de Multi-Air uitgerust worden met een fijnstoffilter.

Multi-Air EPC 14/18/21				
Bruto Prijslijst 2019				
Lengte in mm		F1	RAL	Mat/Bi-Color / Metallic
		EPC	EPC	EPC
1	500	77,97	84,20	89,66
501	600	90,11	97,31	103,62
601	700	102,24	110,43	117,58
701	800	114,38	123,53	131,54
801	900	126,52	136,65	145,50
901	1000	138,66	149,76	159,46
1001	1100	150,81	162,87	173,43
1101	1200	162,95	175,98	187,39
1201	1300	175,09	189,10	201,35
1301	1400	187,23	202,21	215,32
1401	1500	199,37	215,32	229,28
1501	1600	220,87	238,54	254,00
1601	1700	233,03	251,67	267,99
1701	1800	245,20	264,81	281,97
1801	1900	257,36	277,95	295,96
1901	2000	269,52	291,08	309,95
2001	2100	281,68	304,22	323,93
2101	2200	293,84	317,35	337,92
2201	2300	306,00	330,48	351,90
2301	2400	318,17	343,62	365,89
2401	2500	330,33	356,76	379,88



Netto prijzen :	Gemonteerde koordbediening:	€ 4,03 per stuk
	Stangbediening 750 mm lang:	€ 3,79 per stuk
	Begl.rubber zwart < 42 mm:	€ 1,75 per m'
	Begl.rubber zwart > 42 mm:	€ 2,50 per m'
	Kalfprofiel F1 geannodiseerd:	€ 7,01 per m'
	Kalfprofiel RAL kleur:	€ 7,74 per m'
	Kalfprofiel Bi-Color:	€ 8,10 per m'
	Pollux fijnstoffilter type 02:	€ 13,85 per m'

Luchtdoorlaat:	14/18 of 21 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster
Glasgoten:	26/30/32/36/42/46/48 en 52 mm
Glasaftrek:	92 mm
Kalfprofiel:	20/24 en 28 mm (40 mm hoog)
Roosterhoogte:	107 mm, plaatsing op glas 132 mm, plaatsing met kalfprofiel
Bed.hendel:	28 mm, links en rechts
Kopschotten:	Grijs, Wit, Crème en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de cilinder in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

Junior 150 EPC Design

De Junior 150 EPC is een thermisch geïsoleerd draiventilatioerooster met een uitneembare traploos regelbare draaicilinder.



Een compact rooster met een grote luchtdoorlaat.

De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.

De vier afdichtingsborstels met een dubbele finseal inlage zorgen voor een goede wind- en waterdichtheid in gesloten toestand.

Optioneel kan de Junior 150 uitgerust worden met een fijnstoffilter.

Junior 150 EPC Design					
Bruto Prijslijst 2019					
Lengte in mm		F1	RAL	Mat/Bi-Color / Metallic	
		EPC	EPC	EPC	
1	500	67,20	72,57	77,28	
501	600	77,66	83,87	89,30	
601	700	88,10	95,15	101,32	
701	800	98,56	106,44	113,34	
801	900	109,01	117,73	125,36	
901	1000	119,46	129,02	137,38	
1001	1100	129,91	140,30	149,40	
1101	1200	140,37	151,59	161,42	
1201	1300	150,82	162,89	173,44	
1301	1400	161,27	174,18	185,46	
1401	1500	171,73	185,47	197,48	
1501	1600	190,29	205,51	218,83	
1601	1700	200,75	216,79	230,86	
1701	1800	211,19	228,08	242,87	
1801	1900	221,64	239,38	254,89	
1901	2000	232,10	250,67	266,91	
2001	2100	242,55	261,95	278,93	
2101	2200	253,00	273,24	290,95	
2201	2300	263,45	284,53	302,97	
2301	2400	273,91	295,82	314,99	
2401	2500	284,36	307,10	327,01	



Netto prijzen :	Gemonteerde koordbediening:	€ 4,03 per stuk
	Stangbediening 750 mm lang:	€ 3,79 per stuk
	Beglazingsrubber zwart:	€ 1,75 per m'
	Kalfprofiel F1 geannodiseerd:	€ 7,01 per m'
	Kalfprofiel RAL kleur:	€ 7,74 per m'
	Kalfprofiel Bi-Color:	€ 8,10 per m'
	Pollux fijnstoffilter type 01:	€ 13,85 per m'

Luchtdoorlaat: 12 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 26/30/34 en 38 mm

Glasaf trek: 79 mm

Kalfprofiel: 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 94 mm, plaatsing op glas
119 mm, plaatsing met kalfprofiel

Bed.hendel: 28 mm, links en rechts

Kopschotten: Grijs, Wit, Crème en Zwart



Roosters > 1500 mm wordt de cilinder in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

Flex-Air EPC 14/18/23

De Flex-Air EPC is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.
 Dit rooster heeft een afgeronde afwateringskap.
 De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door een debietblokje.
 De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.
 De Flex-Air heeft de goede eigenschappen van een aluminium rooster met een kunststof binnenwerk.
 Optioneel kan de Flex-Air uitgerust worden met een fijnstoffilter.

Flex-Air EPC 14/18/23					
Bruto Prijslijst 2019					
Lengte in mm			F1	RAL	Mat/Bi-Color / Metallic
			EPC	EPC	EPC
1	500		69,54	75,10	79,97
501	600		79,99	86,38	91,98
601	700		90,44	97,68	104,00
701	800		100,89	108,97	116,02
801	900		111,34	120,25	128,04
901	1000		121,80	131,54	140,07
1001	1100		132,25	142,83	152,09
1101	1200		142,70	154,12	164,11
1201	1300		153,15	165,40	176,13
1301	1400		163,61	176,69	188,15
1401	1500		174,06	187,98	200,17
1501	1600		189,77	204,96	218,23
1601	1700		200,78	216,85	230,90
1701	1800		211,79	228,74	243,56
1801	1900		222,80	240,63	256,23
1901	2000		233,82	252,52	268,89
2001	2100		244,83	264,41	281,55
2101	2200		255,84	276,30	294,22
2201	2300		266,85	288,20	306,88
2301	2400		277,86	300,09	319,54
2401	2500		288,88	311,98	332,21



Netto prijzen :	Gemonteerde koordbediening:	€ 4,03 per stuk
	Stangbediening 750 mm lang:	€ 3,79 per stuk
	Beglazingsrubber zwart:	€ 1,75 per m'
	Kalfprofiel F1 geannodiseerd:	€ 7,01 per m'
	Kalfprofiel RAL kleur:	€ 7,74 per m'
	Kalfprofiel Bi-Color:	€ 8,10 per m'
	Pollux fijnstoffilter type 02:	€ 13,85 per m'

Luchtdoorlaat: 14/18 of 23 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 26/30/34 en 38 mm

Glasaftrek: 65 mm

Kalfprofiel: 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 80 mm, plaatsing op glas
 105 mm, plaatsing met kalfprofiel

Bed.hendel: 48 mm, links en rechts

Kopschotten: Grijs, Wit, Crème en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.




2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

TC 60

De TC 60 is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.
Het rooster is gekenmerkt door het zacht glooiende design van het buitenprofiel.

De TC 60 heeft een glasaf trek van slechts 60 mm.
Het binnenprofiel dient tevens als insectenwering.

TC 60					
Bruto Prijslijst 2019					
Lengte in mm		F1	RAL	Mat/Bi-Color / Metallic	
1	500	53,78	58,08	61,85	
501	600	61,86	66,81	71,14	
601	700	69,94	75,54	80,43	
701	800	78,02	84,27	89,73	
801	900	86,11	92,99	99,02	
901	1000	94,18	101,72	108,31	
1001	1100	102,26	110,44	117,60	
1101	1200	110,34	119,17	126,89	
1201	1300	118,42	127,90	136,19	
1301	1400	126,50	136,62	145,48	
1401	1500	134,59	145,35	154,77	
1501	1600	146,78	158,53	168,80	
1601	1700	155,30	167,73	178,60	
1701	1800	163,82	176,93	188,40	
1801	1900	172,34	186,13	198,19	
1901	2000	180,86	195,33	207,99	
2001	2100	189,38	204,53	217,79	
2101	2200	197,90	213,74	227,59	
2201	2300	206,42	222,94	237,39	
2301	2400	214,94	232,14	247,19	
2401	2500	223,46	241,34	256,98	



Netto prijzen :	Gemonteerde koordbediening:	€ 4,03 per stuk
	Stangbediening 750 mm lang:	€ 3,79 per stuk
	Beglazingsrubber zwart:	€ 1,75 per m'
	Kalfprofiel F1 geannodiseerd:	€ 7,01 per m'
	Kalfprofiel RAL kleur:	€ 7,74 per m'
	Kalfprofiel Bi-Color:	€ 8,10 per m'
	Kalfprofielen hebben een hoogte van 40 mm	

Luchtdoorlaat:	12,3 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster
Glasgoten:	26/30 en 34 mm
Glasaf trek:	60 mm
Kalfprofiel:	20/24 en 28 mm (40 mm hoog)
Roosterhoogte:	75 mm, plaatsing op glas 100 mm, plaatsing met kalfprofiel
Bed.hendel:	30 mm, links en rechts
Kopschotten:	Wit en Zwart




Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

THM 90 Evo ZR

De THM 90 Evo ZR is een thermisch geïsoleerd klepventilatie-rooster.
 Het rooster is qua inbouw volledig vlak.
 Het geperforeerd binnenprofiel dient tevens als insectenwering.
 Ideaal voor de inbouw in schuifpuien en veranda's.
 De zelfregelende klep reageert automatisch op winddruk.
 De THM 90 Evo ZR is tevens verkrijgbaar in onderglas uitvoering.

THM 90 Evo ZR					
Bruto Prijslijst 2019					
Lengte in mm		F1	RAL	Mat/Bi-Color / Metallic	
		ZR	ZR	ZR	
1	500	60,61	65,46	69,70	
501	600	70,06	75,66	80,57	
601	700	79,50	85,86	91,43	
701	800	88,95	96,07	102,29	
801	900	98,40	106,27	113,16	
901	1000	107,85	116,48	124,02	
1001	1100	117,30	126,68	134,89	
1101	1200	126,74	136,88	145,76	
1201	1300	136,19	147,09	156,62	
1301	1400	145,64	157,29	167,49	
1401	1500	155,09	167,50	178,35	
1501	1600	171,65	185,38	197,40	
1601	1700	181,10	195,59	208,26	
1701	1800	190,55	205,79	219,13	
1801	1900	199,99	215,99	229,99	
1901	2000	209,44	226,20	240,86	
2001	2100	218,89	236,40	251,72	
2101	2200	228,34	246,61	262,59	
2201	2300	237,79	256,81	273,45	
2301	2400	247,24	267,01	284,32	
2401	2500	256,68	277,22	295,19	



Netto prijzen :

- Gemonteerde koordbediening: € 4,03 per stuk
- Stangbediening 750 mm lang: € 3,79 per stuk
- Beglazingsrubber zwart: € 1,75 per m'
- Kalfprofiel F1 geannodiseerd: € 7,01 per m'
- Kalfprofiel RAL kleur: € 7,74 per m'
- Kalfprofiel Bi-Color: € 8,10 per m'

Kalfprofielen hebben een hoogte van 40 mm

Luchtdoorlaat: 9,3 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 26/30/34 en 38 mm

Glasaf trek: 90 mm, bovenglasplaatsing
90 mm, onderglasplaatsing

Kalfprofiel: 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 105 mm, plaatsing op glas
130 mm, plaatsing met kalfprofiel
105 mm, bij onderglasplaatsing

Bed.hendel: 15 mm , links en rechts

Kopschotten: Wit en Zwart




Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

Multi-Top EPC 14/18/21

De Multi-Top EPC is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.
Dit toprooster heeft een onzichtbare plaatsing.
De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door een debietblokje.
De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.
De Multi-Top EPC wordt boven het kozijn geplaatst en is van buitenaf niet zichtbaar.
Optioneel kan de Multi-Top uitgerust worden met een fijnstoffilter.

Multi-Top EPC 14/18/21					
Bruto Prijslijst 2019					
Lengte in mm		F1	RAL	Mat/Bi-Color / Metallic	
		EPC	EPC	EPC	
1	500	69,54	75,10	79,97	
501	600	79,99	86,38	91,98	
601	700	90,44	97,68	104,00	
701	800	100,89	108,97	116,02	
801	900	111,34	120,25	128,04	
901	1000	121,80	131,54	140,07	
1001	1100	132,25	142,83	152,09	
1101	1200	142,70	154,12	164,11	
1201	1300	153,15	165,40	176,13	
1301	1400	163,61	176,69	188,15	
1401	1500	174,06	187,98	200,17	
1501	1600	189,77	204,96	218,23	
1601	1700	200,78	216,85	230,90	
1701	1800	211,79	228,74	243,56	
1801	1900	222,80	240,63	256,23	
1901	2000	233,82	252,52	268,89	
2001	2100	244,83	264,41	281,55	
2101	2200	255,84	276,30	294,22	
2201	2300	266,85	288,20	306,88	
2301	2400	277,86	300,09	319,54	
2401	2500	288,88	311,98	332,21	



Netto prijzen :

- Gemonteerde koordbediening: € 4,03 per stuk
- Stangbediening 750 mm lang: € 3,79 per stuk
- Pollux fijnstoffilter type 03: € 13,85 per m'

Luchtdoorlaat: 14/18 of 21 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Inbouwhoogte: 55 mm

Inbouwdiepte: 76 mm

Roosterhoogte: 91 mm, binnenzijde rooster

Bed.hendel: 48 mm, links en rechts

Kopschotten: Grijs, Wit, Crème en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.




Multi-Coust EPC 14/18/22

De Multi-Coust EPC is een thermisch geïsoleerd klepventilatioorster. Dit rooster heeft geluiddempende eigenschappen. De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door een debietblokke. De afneembare airclip dient tevens als insectenwering. De Multi-Coust EPC combineert geluiddempende eigenschappen met de compactheid van een normaal ventilatioorster. Optioneel kan de Multi-Coust uitgerust worden met een fijnstoffilter.

Multi-Coust EPC 14/18/22				
Bruto Prijslijst 2019				
Lengte in mm		F1	RAL	Mat/Bi-Color / Metallic
		EPC	EPC	EPC
1	500	95,42	103,05	109,74
501	600	110,31	119,14	126,86
601	700	125,20	135,22	143,99
701	800	140,10	151,30	161,11
801	900	154,99	167,39	178,24
901	1000	169,89	183,48	195,37
1001	1100	184,78	199,57	212,50
1101	1200	199,67	215,64	229,62
1201	1300	214,57	231,73	246,75
1301	1400	229,46	247,82	263,88
1401	1500	244,36	263,91	281,01
1501	1600	270,31	291,93	310,85
1601	1700	285,20	308,02	327,98
1701	1800	300,09	324,09	345,11
1801	1900	314,99	340,18	362,23
1901	2000	329,88	356,27	379,36
2001	2100	344,77	372,36	396,49
2101	2200	359,67	388,44	413,62
2201	2300	374,56	404,52	430,74
2301	2400	389,45	420,61	447,87
2401	2500	404,35	436,69	465,00

Netto prijzen :	Gemonteerde koordbediening:	€ 4,03 per stuk
	Stangbediening 750 mm lang:	€ 3,79 per stuk
	Beglazingsrubber zwart:	€ 1,75 per m'
	Kalfprofiel F1 geannodiseerd:	€ 7,01 per m'
	Kalfprofiel RAL kleur:	€ 7,74 per m'
	Kalfprofiel Bi-Color:	€ 8,10 per m'
	Pollux fijnstoffilter type 03:	€ 13,85 per m'

Luchtdoorlaat:	14/18 of 22 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster
Glasgoten:	30/34/38 en 42 mm
Glasaf trek:	92 mm
Kalfprofiel:	24 en 28 mm (40 mm hoog)
Roosterhoogte:	115 mm, plaatsing op glas 132 mm, plaatsing met kalfprofiel
Inbouwhoogte:	70 mm, compacte kalfplaatsing
Bed.hendel:	29 mm, links en rechts
Kopschotten:	Zwart (standaard) en Wit (op aanvraag)



2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

Onderdelenlijst

Prijzlijst 2019




Hieronder vind u een overzicht van de te verkrijgen onderdelen.

Overzicht is als volgt opgebouwd : Hendels, Bochten, Diversen

Afgebeelde prijzen zijn Netto.

Hendels :

Hendel	28 mm	Wit	€ 0,66 per stuk
Hendel	28 mm	Zwart	€ 0,66 per stuk
Hendel	28 mm	Grijs	€ 0,66 per stuk
Hendel	28 mm	Crème	€ 0,66 per stuk




Hendel geboord	28 mm	Wit	€ 1,08 per stuk
Hendel geboord	28 mm	Zwart	€ 1,08 per stuk
Hendel geboord	28 mm	Grijs	€ 1,08 per stuk
Hendel geboord	28 mm	Crème	€ 1,08 per stuk




Hendel	38 mm	Wit	€ 0,70 per stuk
Hendel	38 mm	Zwart	€ 0,70 per stuk
Hendel	38 mm	Grijs	€ 0,70 per stuk
Hendel	38 mm	Crème	€ 0,70 per stuk



Hendel	48 mm	Wit	€ 0,81 per stuk
Hendel	48 mm	Zwart	€ 0,81 per stuk
Hendel	48 mm	Grijs	€ 0,81 per stuk
Hendel	48 mm	Crème	€ 0,81 per stuk



Hendel	68 mm	Wit	€ 0,81 per stuk
Hendel	68 mm	Zwart	€ 0,81 per stuk
Hendel	68 mm	Grijs	€ 0,81 per stuk
Hendel	68 mm	Crème	€ 0,81 per stuk




Hendel MultiCoust LS	29 mm	Wit	€ 0,84 per stuk
Hendel MultiCoust LS	29 mm	Zwart	€ 0,84 per stuk


Hendel MultiCoust RS	29 mm	Wit	€ 0,84 per stuk
Hendel MultiCoust RS	29 mm	Zwart	€ 0,84 per stuk



Hendel VariaCoust	30 mm	Zwart	€ 0,88 per stuk
-------------------	-------	-------	-----------------




Hendel TC60/AR90/THM90	15 mm	Wit	€ 0,41 stuk
Hendel TC60/AR90/THM90	15 mm	Zwart	€ 0,41 stuk




Hendel TC60/AR90/THM90	30 mm	Wit	€ 0,69 stuk
Hendel TC60/AR90/THM90	30 mm	Zwart	€ 0,69 stuk




Hendel TC60/AR90/THM90	40 mm	Wit	€ 0,69 stuk
Hendel TC60/AR90/THM90	40 mm	Zwart	€ 0,69 stuk



Hendel TC60/AR90/THM90	50 mm	Wit	€ 0,69 stuk
Hendel TC60/AR90/THM90	50 mm	Zwart	€ 0,69 stuk




Hendel TC60/AR90/THM90	60 mm	Wit	€ 0,78 stuk
Hendel TC60/AR90/THM90	60 mm	Zwart	€ 0,78 stuk



Kalfprofiel 20/24/28/32	H = 35 mm	F1	€ 15,12 per m'
Kalfprofiel 20/24/28/32	H = 35 mm	RAL	€ 16,68 per m'
Kalfprofiel 20/24/28/32	H = 35 mm	Bi-Color	€ 18,18 per m'

H = 62 mm	F1	€ 19,22
H = 62 mm	RAL	€ 21,14
H = 62 mm	Bi-Color	€ 23,07



Onderdelenlijst

Prijzlijst 2019



Hieronder vind u een overzicht van de te verkrijgen onderdelen.

Overzicht is als volgt opgebouwd : Hendels, Bochten, Diversen

Afgebeelde prijzen zijn Netto.

Bochten :

Stangclip	0 mm	Wit	€ 1,05 per stuk	
Stangclip	0 mm	Zwart	€ 1,05 per stuk	
Stangclip	0 mm	Grijs	€ 1,05 per stuk	
Stangclip	0 mm	Crème	€ 1,05 per stuk	
Bocht	19 mm	Wit	€ 1,04 per stuk	
Bocht	19 mm	Zwart	€ 1,04 per stuk	
Bocht	19 mm	Grijs	€ 1,04 per stuk	
Bocht	19 mm	Crème	€ 1,04 per stuk	
Bocht	38 mm	Wit	€ 1,14 per stuk	
Bocht	38 mm	Zwart	€ 1,14 per stuk	
Bocht	38 mm	Grijs	€ 1,14 per stuk	
Bocht	38 mm	Crème	€ 1,14 per stuk	
Bocht	48 mm	Wit	€ 1,21 per stuk	
Bocht	48 mm	Zwart	€ 1,21 per stuk	
Bocht	48 mm	Grijs	€ 1,21 per stuk	
Bocht	48 mm	Crème	€ 1,21 per stuk	
Bocht	58 mm	Wit	€ 1,24 per stuk	
Bocht	58 mm	Zwart	€ 1,24 per stuk	
Bocht	58 mm	Grijs	€ 1,24 per stuk	
Bocht	58 mm	Crème	€ 1,24 per stuk	
Bocht	68 mm	Wit	€ 1,34 per stuk	
Bocht	68 mm	Zwart	€ 1,34 per stuk	
Bocht	68 mm	Grijs	€ 1,34 per stuk	
Bocht	68 mm	Crème	€ 1,34 per stuk	
Bocht	78 mm	Wit	€ 1,43 per stuk	
Bocht	78 mm	Zwart	€ 1,43 per stuk	
Bocht	78 mm	Grijs	€ 1,43 per stuk	
Bocht	78 mm	Crème	€ 1,43 per stuk	
Bocht diep LS	43 mm	Wit	€ 1,86 per stuk	
Bocht diep LS	43 mm	Zwart	€ 1,86 per stuk	
Bocht diep LS	43 mm	Grijs	€ 1,86 per stuk	
Bocht diep LS	43 mm	Crème	€ 1,86 per stuk	
Bocht diep RS	43 mm	Wit	€ 1,86 per stuk	
Bocht diep RS	43 mm	Zwart	€ 1,86 per stuk	
Bocht diep RS	43 mm	Grijs	€ 1,86 per stuk	
Bocht diep RS	43 mm	Crème	€ 1,86 per stuk	
Bocht verloop 35/45 LS	35/45 mm	Wit	€ 1,44 per stuk	
Bocht verloop 35/45 LS	35/45 mm	Zwart	€ 1,44 per stuk	
Bocht verloop 35/45 LS	35/45 mm	Grijs	€ 1,44 per stuk	
Bocht verloop 35/45 LS	35/45 mm	Crème	€ 1,44 per stuk	
Bocht verloop 35/45 RS	35/45 mm	Wit	€ 1,44 per stuk	
Bocht verloop 35/45 RS	35/45 mm	Zwart	€ 1,44 per stuk	
Bocht verloop 35/45 RS	35/45 mm	Grijs	€ 1,44 per stuk	
Bocht verloop 35/45 RS	35/45 mm	Crème	€ 1,44 per stuk	

Onderdelenlijst

Prijzlijst 2019



Hieronder vind u een overzicht van de te verkrijgen onderdelen.

Overzicht is als volgt opgebouwd : Hendels, Bochten, Diversen

Afgebeelde prijzen zijn Netto.

Beglazingsrubber :

Beglazingsrubber	20-28 mm	Zwart	€ 1,75 per m'
Beglazingsrubber	28-36 mm	Zwart	€ 1,75 per m'
Beglazingsrubber	36-44 mm	Zwart	€ 2,50 per m'
Beglazingsrubber	20-28 mm	Grijs	€ 4,43 per m'
Beglazingsrubber	20-32 mm	Wit	€ 4,43 per m'



Diversen :

Sluitdop stang		Wit	€ 0,51 per stuk	
Sluitdop stang		Zwart	€ 0,51 per stuk	
Sluitdop stang		Grijs	€ 0,51 per stuk	
Sluitdop stang		Crème	€ 0,51 per stuk	
Stangeleider		Wit	€ 1,24 per stuk	
Stangeleider		Zwart	€ 1,24 per stuk	
Stangeleider		Grijs	€ 1,24 per stuk	
Stangeleider		Crème	€ 1,24 per stuk	
Stangbediening compl.	500 mm	F1 + RAL	€ 3,42 per stuk	
Stangbediening compl.	750 mm	F1 + RAL	€ 3,79 per stuk	
Stangbediening compl.	1000 mm	F1 + RAL	€ 4,30 per stuk	
Stangbediening compl.	1500 mm	F1 + RAL	€ 5,15 per stuk	
Debietblokje FA / MT	14 - 18 ltr.	Wit	€ 0,26 per stuk	
Debietblokje FA / MT	14 - 18 ltr.	Zwart	€ 0,26 per stuk	
Debietblokje FA / MT	14 - 18 ltr.	Grijs	€ 0,26 per stuk	
Debietblokje FA / MT	14 - 18 ltr.	Crème	€ 0,26 per stuk	
Debietblokje MA	14 - 18 ltr.	Grijs	€ 0,26 per stuk	
Einddoppen J150 / MA		Wit	€ 1,55 per set	
Einddoppen J150 / MA		Zwart	€ 1,55 per set	
Einddoppen J150 / MA		Grijs	€ 1,55 per set	
Einddoppen J150 / MA		Crème	€ 1,55 per set	
Eindkappen roosters		Wit	€ 6,77 per set	
Eindkappen roosters		Zwart	€ 6,77 per set	
Eindkappen roosters		Grijs	€ 6,77 per set	
Eindkappen roosters		Crème	€ 6,77 per set	
Verhogingsprofiel MA	20-24-28	F1	€ 11,43 per m'	
Verhogingsprofiel MA	20-24-28	RAL	€ 12,57 per m'	