



BRUTO PRIJSLIJST 2021

Vanaf 1 juli 2021

MAATWERKROOSTERS







Geldig vanaf 01/07/2021 onder voorbehoud

Multi-Air ZR 14/18/21

De Multi-Air ZR is een thermisch geïsoleerd draaiventilatie-rooster met een uitneembare (Easy-Clean) traploos regelbare draaicilinder. De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door een debietblokje. De afneembare airclip dient tevens als insectenwering. Het rooster is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen : **Classic** met een rechte afwateringskap en **Design** met een afgeronde afwateringskap. Optioneel kan de Multi-Air uitgerust worden met een fijnstoffilter.

Multi-Air ZR 14/18/21					
Bruto Prijslijst 2021 versie 1 juli					
Lengte in mm			F1	RAL	Mat/Bi-Color / Metallic
			ZR	ZR	ZR
1	500		84,30	91,04	96,94
501	600		97,42	105,21	112,04
601	700		110,55	119,40	127,13
701	800		123,67	133,56	142,22
801	900		136,80	147,74	157,32
901	1000		149,92	161,92	172,41
1001	1100		163,05	176,10	187,51
1101	1200		176,18	190,27	202,61
1201	1300		189,31	204,46	217,70
1301	1400		202,44	218,63	232,80
1401	1500		215,56	232,80	247,90
1501	1600		238,81	257,91	274,63
1601	1700		251,96	272,11	289,75
1701	1800		265,11	286,31	304,87
1801	1900		278,25	300,52	319,99
1901	2000		291,40	314,72	335,11
2001	2100		304,55	328,92	350,24
2101	2200		317,70	343,11	365,36
2201	2300		330,85	357,32	380,48
2301	2400		344,00	371,52	395,60
2401	2500		357,15	385,72	410,72
++	100	100	13,15	14,20	15,12



Netto prijzen :	Gemonteerde koordbediening:	€ 3,07 per stuk
	Stangbediening 750 mm lang:	€ 4,10 per stuk
	Begl.rubber zwart < 42 mm:	€ 1,90 per m'
	Begl.rubber zwart > 42 mm:	€ 2,70 per m'
	Kalfprofiel F1 geannodiseerd:	€ 7,58 per m'
	Kalfprofiel RAL kleur:	€ 8,37 per m'
	Kalfprofiel Bi-Color:	€ 8,76 per m'
	Pollux fijnstoffilter type 02:	€ 9,16 per m'

Luchtdoorlaat:	14/18 of 21 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster
Glasgoten:	26/30/32/36/42/46/48 en 52 mm
Glasaf trek:	92 mm
Kalfprofiel:	20/24 en 28 mm (40 mm hoog)
Roosterhoogte:	107 mm, plaatsing op glas 132 mm, plaatsing met los kalfprofiel
Bed.hendel:	40 mm, links en rechts
Kopschotten:	Grijs, Wit, Crème en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de cilinder in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

Junior 150 ZR Design

De Junior 150 ZR is een thermisch geïsoleerd draaiventilatiestrooster met een uitneembare (Easy-Clean) traploos regelbare draaicilinder.

Een compact rooster met een grote luchtdoorlaat.

De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.

De vier afdichtingsborstels met een dubbele finseal inlage zorgen voor een goede wind- en waterdichtheid in gesloten toestand.

Optioneel kan de Junior 150 uitgerust worden met een fijnstoffilter.



Junior 150 ZR Design					
Bruto Prijslijst 2021 versie 1 juli					
Lengte in mm			F1	RAL	Mat/Bi-Color / Metallic
			ZR	ZR	ZR
1	500		74,08	80,00	85,19
501	600		85,61	92,46	98,45
601	700		97,13	104,89	111,70
701	800		108,65	117,34	124,95
801	900		120,17	129,79	138,20
901	1000		131,70	142,23	151,45
1001	1100		143,22	154,67	164,70
1101	1200		154,74	167,12	177,95
1201	1300		166,26	179,57	191,20
1301	1400		177,79	192,01	204,45
1401	1500		189,31	204,46	217,71
1501	1600		209,78	226,55	241,24
1601	1700		221,30	238,99	254,50
1701	1800		232,82	251,44	267,74
1801	1900		244,34	263,89	280,99
1901	2000		255,86	276,34	294,24
2001	2100		267,39	288,77	307,49
2101	2200		278,91	301,22	320,74
2201	2300		290,43	313,67	334,00
2301	2400		301,95	326,11	347,25
2401	2500		313,48	338,55	360,50
++	100	100	11,53	12,44	13,25

Netto prijzen :	Gemonteerde koordbediening:	€ 3,07 per stuk
	Stangbediening 750 mm lang:	€ 4,10 per stuk
	Beglazingsrubber zwart:	€ 1,90 per m'
	Kalfprofiel F1 geannodiseerd:	€ 7,58 per m'
	Kalfprofiel RAL kleur:	€ 8,37 per m'
	Kalfprofiel Bi-Color:	€ 8,76 per m'
	Pollux fijnstoffilter type 01:	€ 7,00 per m'

Luchtdoorlaat:	12 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster
Glasgoten:	26/30/34 en 38 mm
Glasaf trek:	79 mm
Kalfprofiel:	20/24 en 28 mm (40 mm hoog)
Roosterhoogte:	94 mm, plaatsing op glas 119 mm, plaatsing met los kalfprofiel
Bed.hendel:	30 mm, links en rechts
Kopschotten:	Grijs, Wit, Crème en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de cilinder in 2 gelijke delen gesplitst.



2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.



Flex-Air ZR 14/18/23

De Flex-Air ZR is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.
Dit rooster heeft een afgeronde afwateringskap.
De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door een debietblokje.
De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.
De Flex-Air heeft de goede eigenschappen van een aluminium rooster met een kunststof binnenwerk.
Optioneel kan de Flex-Air uitgerust worden met een fijnstoffilter.

Flex-Air ZR 14/18/23					
Bruto Prijslijst 2021 versie 1 juli					
Lengte in mm			F1	RAL	Mat/Bi-Color / Metallic
			ZR	ZR	ZR
1	500		75,18	81,19	86,46
501	600		86,48	93,40	99,45
601	700		97,78	105,61	112,45
701	800		109,08	117,81	125,45
801	900		120,38	130,01	138,44
901	1000		131,69	142,22	151,44
1001	1100		142,99	154,43	164,44
1101	1200		154,29	166,64	177,43
1201	1300		165,59	178,83	190,43
1301	1400		176,89	191,04	203,42
1401	1500		188,19	203,25	216,42
1501	1600		205,18	221,60	235,96
1601	1700		217,08	234,46	249,65
1701	1800		228,99	247,31	263,33
1801	1900		240,90	260,17	277,03
1901	2000		252,80	273,02	290,72
2001	2100		264,71	285,88	304,41
2101	2200		276,61	298,74	318,11
2201	2300		288,52	311,60	331,80
2301	2400		300,43	324,46	345,49
2401	2500		312,33	337,32	359,18
++	100	100	11,90	12,86	13,69



Netto prijzen :	Gemonteerde koordbediening:	€ 3,07 per stuk
	Stangbediening 750 mm lang:	€ 4,10 per stuk
	Beglazingsrubber zwart:	€ 1,90 per m'
	Kalfprofiel F1 geanodiseerd:	€ 7,58 per m'
	Kalfprofiel RAL kleur:	€ 8,37 per m'
	Kalfprofiel Bi-Color:	€ 8,76 per m'
	Pollux fijnstoffilter type 02:	€ 9,16 per m'

Luchtdoorlaat:	14/18 of 23 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster
Glasgoten:	26/30/34 en 38 mm
Glasaf trek:	65 mm
Kalfprofiel:	20/24 en 28 mm (40 mm hoog)
Roosterhoogte:	80 mm, plaatsing op glas 105 mm, plaatsing met los kalfprofiel
Bed.hendel:	50 mm, links en rechts
Kopschotten:	Grijs, Wit, Crème en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.





2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

THM 90 Evo ZR

De THM 90 Evo ZR is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.
 Het rooster is qua inbouw, binnen en buiten, volledig vlak.
 Het geperforeerd binnenprofiel dient tevens als insectenwering.
 Ideaal voor de inbouw in schuifpuien en veranda's.
 De zelfregelende klep reageert automatisch op winddruk.
 De THM 90 Evo ZR is tevens verkrijgbaar in onderglas uitvoering.



THM 90 Evo ZR					
Bruto Prijslijst 2021 versie 1 juli					
Lengte in mm			F1	RAL	Mat/Bi-Color / Metallic
			ZR	ZR	ZR
1	500		65,53	70,78	75,36
501	600		75,75	81,81	87,11
601	700		85,96	92,84	98,85
701	800		96,17	103,87	110,60
801	900		106,39	114,90	122,34
901	1000		116,60	125,93	134,10
1001	1100		126,82	136,97	145,84
1101	1200		137,04	148,00	157,59
1201	1300		147,25	159,03	169,34
1301	1400		157,47	170,06	181,09
1401	1500		167,68	181,10	192,83
1501	1600		185,59	200,43	213,43
1601	1700		195,80	211,47	225,17
1701	1800		206,02	222,50	236,92
1801	1900		216,23	233,53	248,67
1901	2000		226,45	244,57	260,42
2001	2100		236,66	255,60	272,16
2101	2200		246,88	266,63	283,91
2201	2300		257,10	277,66	295,66
2301	2400		267,31	288,70	307,41
2401	2500		277,53	299,73	319,15
++	100	100	10,22	11,03	11,73



Netto prijzen :

- Gemonteerde koordbediening: € 3,07 per stuk
- Stangbediening 750 mm lang: € 4,10 per stuk
- Beglazingsrubber zwart: € 1,90 per m'
- Kalfprofiel F1 geannodiseerd: € 7,58 per m'
- Kalfprofiel RAL kleur: € 8,37 per m'
- Kalfprofiel Bi-Color: € 8,76 per m'
- Kalfprofielen hebben een hoogte van 40 mm

Luchtdoorlaat: 9,3 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 26/30/34 en 38 mm

Glasaf trek: 90 mm, bovenglasplaatsing
90 mm, onderglasplaatsing

Kalfprofiel: 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 105 mm, plaatsing op glas
130 mm, plaatsing met los kalfprofiel
105 mm, bij onderglasplaatsing en traverse

Bed.hendel: 15 mm , links en rechts

Kopschotten: Wit en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

TC 60

De TC 60 is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.
Het rooster is gekenmerkt door het zacht glooiende design van het buitenprofiel.

De TC 60 heeft een glasaf trek van slechts 60 mm.
Het binnenprofiel dient tevens als insectenwering.

TC 60					
Bruto Prijslijst 2021 versie 1 juli					
Lengte in mm			F1	RAL	Mat/Bi-Color / Metallic
1	500		58,15	62,80	66,87
501	600		66,88	72,24	76,92
601	700		75,62	81,67	86,97
701	800		84,36	91,11	97,01
801	900		93,10	100,54	107,06
901	1000		101,83	109,97	117,10
1001	1100		110,57	119,41	127,15
1101	1200		119,30	128,85	137,20
1201	1300		128,04	138,28	147,25
1301	1400		136,78	147,72	157,29
1401	1500		145,51	157,15	167,34
1501	1600		158,70	171,40	182,51
1601	1700		167,91	181,35	193,10
1701	1800		177,13	191,30	203,69
1801	1900		186,34	201,24	214,29
1901	2000		195,55	211,19	224,88
2001	2100		204,76	221,14	235,48
2101	2200		213,97	231,09	246,07
2201	2300		223,19	241,04	256,66
2301	2400		232,40	250,99	267,26
2401	2500		241,61	260,94	277,85
++	100	100	9,21	9,95	10,59




Netto prijzen :	Gemonteerde koordbediening:	€ 3,07 per stuk
	Stangbediening 750 mm lang:	€ 4,10 per stuk
	Beglazingsrubber zwart:	€ 1,90 per m'
	Kalfprofiel F1 geannodiseerd:	€ 7,58 per m'
	Kalfprofiel RAL kleur:	€ 8,37 per m'
	Kalfprofiel Bi-Color:	€ 8,76 per m'

Kalfprofielen hebben een hoogte van 40 mm

Luchtdoorlaat:	12,3 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster
Glasgoten:	26/30 en 34 mm
Glasaf trek:	60 mm
Kalfprofiel:	20/24 en 28 mm (40 mm hoog)
Roosterhoogte:	75 mm, plaatsing op glas 100 mm, plaatsing met los kalfprofiel
Bed.hendel:	30 mm, links en rechts
Kopschotten:	Wit en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.






Multi-Coust ZR 14/18/22

De Multi-Coust ZR is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.
Dit rooster heeft goede geluiddempende eigenschappen.
De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door een debietblokje.
De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.
De Multi-Coust EPC combineert geluiddempende eigenschappen met de compactheid van een normaal ventilatioerooster.
Optioneel kan de Multi-Coust uitgerust worden met een fijnstoffilter.

Multi-Coust ZR 14/18/22					
Bruto Prijslijst 2021 versie 1 juli					
Lengte in mm			F1	RAL	Mat/Bi-Color / Metallic
			ZR	ZR	ZR
1	500		103,17	111,42	118,65
501	600		119,27	128,81	137,16
601	700		135,37	146,20	155,68
701	800		151,47	163,59	174,20
801	900		167,58	180,98	192,71
901	1000		183,68	198,38	211,23
1001	1100		199,78	215,77	229,75
1101	1200		215,89	233,15	248,27
1201	1300		231,99	250,55	266,79
1301	1400		248,09	267,94	285,31
1401	1500		264,20	285,33	303,83
1501	1600		292,25	315,63	336,09
1601	1700		308,36	333,03	354,62
1701	1800		324,46	350,41	373,13
1801	1900		340,56	367,80	391,65
1901	2000		356,67	385,20	410,16
2001	2100		372,77	402,59	428,68
2101	2200		388,87	419,98	447,20
2201	2300		404,97	437,37	465,72
2301	2400		421,08	454,76	484,24
2401	2500		437,18	472,15	502,76
++	100	100	16,10	17,39	18,52

Netto prijzen :	Gemonteerde koordbediening:	€ 3,07 per stuk
	Stangbediening 750 mm lang:	€ 4,10 per stuk
	Beglazingsrubber zwart:	€ 1,90 per m'
	Kalfprofiel F1 geannodiseerd:	€ 7,58 per m'
	Kalfprofiel RAL kleur:	€ 8,37 per m'
	Kalfprofiel Bi-Color:	€ 8,76 per m'
	Pollux fijnstoffilter type 03:	€ 14,65 per m'

Luchtdoorlaat:	14/18 of 22 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster
Glasgoten:	30/34/38 en 42 mm
Glasaf trek:	92 mm
Kalfprofiel:	24 en 28 mm (40 mm hoog)
Roosterhoogte:	115 mm, plaatsing op glas 132 mm, plaatsing met los kalfprofiel
Inbouwhoogte:	70 mm, compacte kalfplaatsing
Bed.hendel:	29 mm, links of rechts
Kopschotten:	Zwart (standaard) en Wit (op aanvraag)





2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

Multi-Top ZR 14/18/21


De Multi-Top ZR is een thermisch geïsoleerd klepventilatorrooster.
Dit rooster heeft een onzichtbare plaatbediening.
De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door de debietblokje.
De afneembare afsluiting kan links of rechts worden gemonteerd.
De Multi-Top ZR wordt standaard met een fijnstoffilter geleverd en is van buitenaf niet zichtbaar.
Optioneel kan de Multi-Top uitgerust worden met een fijnstoffilter.

Multi-Top ZR 14/18/21					
Bruto Prijslijst 2021 versie 1 juli					
Lengte in mm			F1	RAL	Mat/Bi-Color / Metallic
			ZR	ZR	ZR
1	500		75,18	81,19	86,46
501	600		86,48	93,40	99,45
601	700		97,78	105,61	112,45
701	800		109,08	117,81	125,45
801	900		120,38	130,01	138,44
901	1000		131,69	142,22	151,44
1001	1100		142,99	154,43	164,44
1101	1200		154,29	166,64	177,43
1201	1300		165,59	178,83	190,43
1301	1400		176,89	191,04	203,42
1401	1500		188,19	203,25	216,42
1501	1600		205,18	221,60	235,96
1601	1700		217,08	234,46	249,65
1701	1800		228,99	247,31	263,33
1801	1900		240,90	260,17	277,03
1901	2000		252,80	273,02	290,72
2001	2100		264,71	285,88	304,41
2101	2200		276,61	298,74	318,11
2201	2300		288,52	311,60	331,80
2301	2400		300,43	324,46	345,49
2401	2500		312,33	337,32	359,18
++	100	100	11,90	12,86	13,69

Netto prijzen :
 Gemonteerde koordbediening: € 3,07 per stuk
 Stangbediening 750 mm lang: € 4,10 per stuk
 Pollux fijnstoffilter type 03: € 14,65 per m'



Luchtdoorlaat: 14/18 of 21 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster
 Inbouwhoogte: 55 mm
 Inbouwdiepte: 76 mm
 Roosterhoogte: 91 mm, binnenzijde rooster
 Bed.hendel: 50 mm, links en rechts
 Kopschotten: Grijs, Wit, Crème en Zwart



Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.