



## **BRUTO PRIJSLIJST 2022**

Vanaf 1 januari 2022

## **MAATWERKROOSTERS**







Geldig vanaf 01/01/2022 onder voorbehoud

# Multi-Air ZR 14/18/21

De Multi-Air ZR is een thermisch geïsoleerd draaiventilatie-rooster met een uitneembare (Easy-Clean) traploos regelbare draaicylinder. De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door een debietblokje. De afneembare airclip dient tevens als insectenwering. Het rooster is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen : **Classic** met een rechte afwateringskap en **Design** met een afgeronde afwateringskap. Optioneel kan de Multi-Air uitgerust worden met een fijnstoffilter.

| Multi-Air ZR 14/18/21 |      |     |          |          |                         |
|-----------------------|------|-----|----------|----------|-------------------------|
| Bruto Prijslijst 2022 |      |     |          |          |                         |
| Lengte in mm          |      |     | F1       | RAL      | Mat/Bi-Color / Metallic |
|                       |      |     | ZR       | ZR       | ZR                      |
| 1                     | 500  |     | € 93,82  | € 101,33 | € 107,90                |
| 501                   | 600  |     | € 108,43 | € 117,10 | € 124,70                |
| 601                   | 700  |     | € 123,04 | € 132,89 | € 141,49                |
| 701                   | 800  |     | € 137,65 | € 148,66 | € 158,29                |
| 801                   | 900  |     | € 152,26 | € 164,44 | € 175,09                |
| 901                   | 1000 |     | € 166,86 | € 180,22 | € 191,89                |
| 1001                  | 1100 |     | € 181,48 | € 196,00 | € 208,70                |
| 1101                  | 1200 |     | € 196,09 | € 211,77 | € 225,50                |
| 1201                  | 1300 |     | € 210,70 | € 227,56 | € 242,31                |
| 1301                  | 1400 |     | € 225,31 | € 243,34 | € 259,11                |
| 1401                  | 1500 |     | € 239,92 | € 259,11 | € 275,91                |
| 1501                  | 1600 |     | € 265,79 | € 287,05 | € 305,66                |
| 1601                  | 1700 |     | € 280,43 | € 302,86 | € 322,49                |
| 1701                  | 1800 |     | € 295,06 | € 318,67 | € 339,32                |
| 1801                  | 1900 |     | € 309,70 | € 334,48 | € 356,15                |
|                       | 2000 |     | € 324,33 | € 350,28 | € 372,98                |
| 2001                  | 2100 |     | € 338,97 | € 366,09 | € 389,81                |
| 2101                  | 2200 |     | € 353,60 | € 381,89 | € 406,64                |
| 2201                  | 2300 |     | € 368,24 | € 397,69 | € 423,47                |
| 2301                  | 2400 |     | € 382,87 | € 413,50 | € 440,30                |
| 2401                  | 2500 |     | € 397,51 | € 429,31 | € 457,13                |
| ++                    | 100  | 100 | € 14,64  | € 15,81  | € 16,83                 |



|                 |                                |                 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Netto prijzen : | Gemonteerde koordbediening:    | € 3,41 per stuk |
|                 | Stangbediening 750 mm lang:    | € 4,57 per stuk |
|                 | Begl.rubber zwart < 32 mm:     | € 2,12 per m'   |
|                 | Begl.rubber zwart > 32 mm:     | € 3,01 per m'   |
|                 | Kalfprofiel F1 geannodiseerd:  | € 8,44 per m'   |
|                 | Kalfprofiel RAL kleur:         | € 9,32 per m'   |
|                 | Kalfprofiel Bi-Color:          | € 9,75 per m'   |
|                 | Pollux fijnstoffilter type 02: | € 10,20 per m'  |

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Luchtdoorlaat: | 14/18 of 21 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster                   |
| Glasgoten:     | 26/30/32/36/42/46/48 en 52 mm                                      |
| Glasaf trek:   | 92 mm                                                              |
| Kalfprofiel:   | 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)                                        |
| Roosterhoogte: | 107 mm, plaatsing op glas<br>132 mm, plaatsing met los kalfprofiel |
| Bed.hendel:    | 40 mm, links en rechts                                             |
| Kopschotten:   | Grijs, Wit, Crème en Zwart                                         |

Roosters > 1500 mm wordt de cilinder in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

# Junior 150 ZR Design

De Junior 150 ZR is een thermisch geïsoleerd draaiventilatierooster met een uitneembare (Easy-Clean) traploos regelbare draaicilinder.

Een compact rooster met een grote luchtdoorlaat.

De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.

De vier afdichtingsborstels met een dubbele finseal inlage zorgen voor een goede wind- en waterdichtheid in gesloten toestand.

Optioneel kan de Junior 150 uitgerust worden met een fijnstoffilter.



| Junior 150 ZR Design  |      |     |          |          |                         |
|-----------------------|------|-----|----------|----------|-------------------------|
| Bruto Prijslijst 2022 |      |     |          |          |                         |
| Lengte in mm          |      |     | F1       | RAL      | Mat/Bi-Color / Metallic |
|                       |      |     | ZR       | ZR       | ZR                      |
| 1                     | 500  |     | € 82,45  | € 89,04  | € 94,82                 |
| 501                   | 600  |     | € 95,28  | € 102,91 | € 109,57                |
| 601                   | 700  |     | € 108,10 | € 116,74 | € 124,32                |
| 701                   | 800  |     | € 120,93 | € 130,60 | € 139,07                |
| 801                   | 900  |     | € 133,75 | € 144,45 | € 153,81                |
| 901                   | 1000 |     | € 146,58 | € 158,31 | € 168,56                |
| 1001                  | 1100 |     | € 159,40 | € 172,15 | € 183,31                |
| 1101                  | 1200 |     | € 172,23 | € 186,00 | € 198,06                |
| 1201                  | 1300 |     | € 185,05 | € 199,86 | € 212,81                |
| 1301                  | 1400 |     | € 197,88 | € 213,71 | € 227,56                |
| 1401                  | 1500 |     | € 210,70 | € 227,56 | € 242,31                |
| 1501                  | 1600 |     | € 233,48 | € 252,15 | € 268,50                |
| 1601                  | 1700 |     | € 246,31 | € 266,00 | € 283,26                |
| 1701                  | 1800 |     | € 259,13 | € 279,85 | € 297,99                |
| 1801                  | 1900 |     | € 271,95 | € 293,71 | € 312,74                |
|                       | 2000 |     | € 284,78 | € 307,56 | € 327,49                |
| 2001                  | 2100 |     | € 297,60 | € 321,40 | € 342,24                |
| 2101                  | 2200 |     | € 310,43 | € 335,26 | € 356,99                |
| 2201                  | 2300 |     | € 323,25 | € 349,11 | € 371,74                |
| 2301                  | 2400 |     | € 336,08 | € 362,97 | € 386,49                |
| 2401                  | 2500 |     | € 348,90 | € 376,81 | € 401,24                |
| ++                    | 100  | 100 | € 12,82  | € 13,84  | € 14,75                 |

|                 |                                |                 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Netto prijzen : | Gemonteerde koordbediening:    | € 3,41 per stuk |
|                 | Stangbediening 750 mm lang:    | € 4,57 per stuk |
|                 | Begl.rubber zwart <34 mm:      | € 2,12 per m'   |
|                 | Begl.rubber zwart >34 mm:      | € 3,01 per m'   |
|                 | Kalfprofiel F1 geannodiseerd:  | € 8,44 per m'   |
|                 | Kalfprofiel RAL kleur:         | € 9,32 per m'   |
|                 | Kalfprofiel Bi-Color:          | € 9,75 per m'   |
|                 | Pollux fijnstoffilter type 01: | € 7,79 per m'   |

Luchtdoorlaat: 12 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 26/30/34 en 38 mm



Glasaf trek: 79 mm

Kalfprofiel: 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 94 mm, plaatsing op glas  
119 mm, plaatsing met los kalfprofiel

Bed.hendel: 30 mm, links en rechts

Kopschotten: Grijs, Wit, Crème en Zwart





Roosters > 1500 mm wordt de cilinder in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

# Flex-Air ZR 14/18/23

De Flex-Air ZR is een thermisch geïsoleerd klepventilatioorster.  
Dit rooster heeft een afgeronde afwateringskap.  
De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaalt door een debietblokje.  
De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.  
De Flex-Air heeft de goede eigenschappen van een aluminium rooster met een kunststof binnenwerk.  
Optioneel kan de Flex-Air uitgerust worden met een fijnstoffilter.

| Flex-Air ZR 14/18/23  |      |     |          |          |                         |
|-----------------------|------|-----|----------|----------|-------------------------|
| Bruto Prijslijst 2022 |      |     |          |          |                         |
| Lengte in mm          |      |     | F1       | RAL      | Mat/Bi-Color / Metallic |
|                       |      |     | ZR       | ZR       | ZR                      |
| 1                     | 500  |     | € 83,68  | € 90,37  | € 96,23                 |
| 501                   | 600  |     | € 96,25  | € 103,95 | € 110,69                |
| 601                   | 700  |     | € 108,83 | € 117,54 | € 125,16                |
| 701                   | 800  |     | € 121,41 | € 131,13 | € 139,62                |
| 801                   | 900  |     | € 133,99 | € 144,70 | € 154,09                |
| 901                   | 1000 |     | € 146,57 | € 158,29 | € 168,55                |
| 1001                  | 1100 |     | € 159,14 | € 171,88 | € 183,02                |
| 1101                  | 1200 |     | € 171,72 | € 185,47 | € 197,48                |
| 1201                  | 1300 |     | € 184,30 | € 199,04 | € 211,95                |
| 1301                  | 1400 |     | € 196,88 | € 212,63 | € 226,41                |
| 1401                  | 1500 |     | € 209,46 | € 226,22 | € 240,88                |
| 1501                  | 1600 |     | € 228,36 | € 246,64 | € 262,62                |
| 1601                  | 1700 |     | € 241,61 | € 260,95 | € 277,85                |
| 1701                  | 1800 |     | € 254,86 | € 275,26 | € 293,09                |
| 1801                  | 1900 |     | € 268,12 | € 289,57 | € 308,34                |
|                       | 2000 |     | € 281,37 | € 303,87 | € 323,57                |
| 2001                  | 2100 |     | € 294,62 | € 318,19 | € 338,81                |
| 2101                  | 2200 |     | € 307,87 | € 332,50 | € 354,05                |
| 2201                  | 2300 |     | € 321,12 | € 346,81 | € 369,29                |
| 2301                  | 2400 |     | € 334,37 | € 361,12 | € 384,53                |
| 2401                  | 2500 |     | € 347,63 | € 375,44 | € 399,77                |
| ++                    | 100  | 100 | € 13,25  | € 14,31  | € 15,24                 |



|                 |                                |                 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Netto prijzen : | Gemonteerde koordbediening:    | € 3,41 per stuk |
|                 | Stangbediening 750 mm lang:    | € 4,57 per stuk |
|                 | Begl.rubber zwart <34 mm:      | € 2,12 per m'   |
|                 | Begl.rubber zwart >34 mm:      | € 3,01 per m'   |
|                 | Kalfprofiel F1 geannodiseerd:  | € 8,44 per m'   |
|                 | Kalfprofiel RAL kleur:         | € 9,32 per m'   |
|                 | Kalfprofiel Bi-Color:          | € 9,75 per m'   |
|                 | Pollux fijnstoffilter type 02: | € 10,20 per m'  |

Luchtdoorlaat: 14/18 of 23 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster

Glasgoten: 26/30/34 en 38 mm

Glasaf trek: 65 mm

Kalfprofiel: 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)

Roosterhoogte: 80 mm, plaatsing op glas  
105 mm, plaatsing met los kalfprofiel

Bed.hendel: 50 mm, links en rechts

Kopschotten: Grijs, Wit, Crème en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.



2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

# THM 90 Evo ZR

De THM 90 Evo ZR is een thermisch geïsoleerd klepventilatirooster.  
 Het rooster is qua inbouw, binnen en buiten, volledig vlak.  
 Het geperforeerd binnenprofiel dient tevens als insectenwering.  
 Ideaal voor de inbouw in schuifpuien en veranda's.  
 De zelfregelende klep reageert automatisch op winddruk.  
 De THM 90 Evo ZR is tevens verkrijgbaar in onderglas uitvoering.





| THM 90 Evo ZR         |      |  |          |          |                            |
|-----------------------|------|--|----------|----------|----------------------------|
| Bruto Prijslijst 2022 |      |  |          |          |                            |
| Lengte in mm          |      |  | F1       | RAL      | Mat/Bi-Color /<br>Metallic |
|                       |      |  | ZR       | ZR       | ZR                         |
| 1                     | 500  |  | € 72,94  | € 78,77  | € 83,88                    |
| 501                   | 600  |  | € 84,31  | € 91,05  | € 96,95                    |
| 601                   | 700  |  | € 95,67  | € 103,33 | € 110,02                   |
| 701                   | 800  |  | € 107,04 | € 115,60 | € 123,10                   |
| 801                   | 900  |  | € 118,41 | € 127,88 | € 136,17                   |
| 901                   | 1000 |  | € 129,78 | € 140,16 | € 149,25                   |
| 1001                  | 1100 |  | € 141,15 | € 152,44 | € 162,32                   |
| 1101                  | 1200 |  | € 152,52 | € 164,72 | € 175,40                   |
| 1201                  | 1300 |  | € 163,89 | € 177,00 | € 188,47                   |
| 1301                  | 1400 |  | € 175,26 | € 189,28 | € 201,55                   |
| 1401                  | 1500 |  | € 186,63 | € 201,56 | € 214,62                   |
| 1501                  | 1600 |  | € 206,56 | € 223,08 | € 237,54                   |
| 1601                  | 1700 |  | € 217,93 | € 235,36 | € 250,62                   |
| 1701                  | 1800 |  | € 229,30 | € 247,64 | € 263,69                   |
| 1801                  | 1900 |  | € 240,67 | € 259,92 | € 276,77                   |
|                       | 2000 |  | € 252,04 | € 272,20 | € 289,84                   |
| 2001                  | 2100 |  | € 263,41 | € 284,48 | € 302,92                   |
| 2101                  | 2200 |  | € 274,78 | € 296,76 | € 315,99                   |
| 2201                  | 2300 |  | € 286,15 | € 309,04 | € 329,07                   |
| 2301                  | 2400 |  | € 297,52 | € 321,32 | € 342,14                   |
| 2401                  | 2500 |  | € 308,89 | € 333,60 | € 355,22                   |
| 100                   | 100  |  | € 11,37  | € 12,28  | € 13,08                    |



|                 |                               |                 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Netto prijzen : | Gemonteerde koordbediening:   | € 3,41 per stuk |
|                 | Stangbediening 750 mm lang:   | € 4,57 per stuk |
|                 | Begl.rubber zwart <34 mm:     | € 2,12 per m'   |
|                 | Begl.rubber zwart >34 mm:     | € 3,01 per m'   |
|                 | Kalfprofiel F1 geannodiseerd: | € 8,44 per m'   |
|                 | Kalfprofiel RAL kleur:        | € 9,32 per m'   |
|                 | Kalfprofiel Bi-Color:         | € 9,75 per m'   |

Kalfprofielen hebben een hoogte van 40 mm

|                |                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luchtdoorlaat: | 9,3 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster                                                                                |
| Glasgoten:     | 26/30/34 en 38 mm                                                                                                       |
| Glasftrek:     | 90 mm, bovenglasplaatsing<br>90 mm, onderglasplaatsing                                                                  |
| Kalfprofiel:   | 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)                                                                                             |
| Roosterhoogte: | 105 mm, plaatsing op glas<br><b>130 mm, plaatsing met los kalfprofiel</b><br>105 mm, bij onderglasplaatsing en traverse |
| Bed.hendel:    | Knop of ... mm , links en rechts                                                                                        |
| Kopschotten:   | Wit en Zwart                                                                                                            |



Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

## TC 60

De TC 60 is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.  
Het rooster is gekenmerkt door het zacht glooiende design van het buitenprofiel.

De TC 60 heeft een glasaf trek van slechts 60 mm.  
Het binnenprofiel dient tevens als insectenwering.

| TC 60                 |      |     |          |          |                         |
|-----------------------|------|-----|----------|----------|-------------------------|
| Bruto Prijslijst 2022 |      |     |          |          |                         |
| Lengte in mm          |      |     | F1       | RAL      | Mat/Bi-Color / Metallic |
|                       |      |     |          |          |                         |
| 1                     | 500  |     | € 64,72  | € 69,89  | € 74,43                 |
| 501                   | 600  |     | € 74,44  | € 80,40  | € 85,61                 |
| 601                   | 700  |     | € 84,17  | € 90,90  | € 96,79                 |
| 701                   | 800  |     | € 93,89  | € 101,40 | € 107,98                |
| 801                   | 900  |     | € 103,62 | € 111,91 | € 119,16                |
| 901                   | 1000 |     | € 113,34 | € 122,40 | € 130,34                |
| 1001                  | 1100 |     | € 123,06 | € 132,90 | € 141,52                |
| 1101                  | 1200 |     | € 132,78 | € 143,41 | € 152,70                |
| 1201                  | 1300 |     | € 142,51 | € 153,91 | € 163,88                |
| 1301                  | 1400 |     | € 152,23 | € 164,41 | € 175,07                |
| 1401                  | 1500 |     | € 161,96 | € 174,91 | € 186,25                |
| 1501                  | 1600 |     | € 176,64 | € 190,77 | € 203,13                |
| 1601                  | 1700 |     | € 186,89 | € 201,84 | € 214,92                |
| 1701                  | 1800 |     | € 197,14 | € 212,91 | € 226,71                |
| 1801                  | 1900 |     | € 207,39 | € 223,99 | € 238,50                |
|                       | 2000 |     | € 217,65 | € 235,06 | € 250,29                |
| 2001                  | 2100 |     | € 227,90 | € 246,13 | € 262,08                |
| 2101                  | 2200 |     | € 238,15 | € 257,20 | € 273,88                |
| 2201                  | 2300 |     | € 248,41 | € 268,28 | € 285,67                |
| 2301                  | 2400 |     | € 258,66 | € 279,35 | € 297,46                |
| 2401                  | 2500 |     | € 268,91 | € 290,42 | € 309,25                |
| ++                    | 100  | 100 | € 10,25  | € 11,07  | € 11,79                 |




|                 |                               |                 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Netto prijzen : | Gemonteerde koordbediening:   | € 3,41 per stuk |
|                 | Stangbediening 750 mm lang:   | € 4,57 per stuk |
|                 | Beglazingsrubber zwart:       | € 2,12 per m'   |
|                 | Kalfprofiel F1 geannodiseerd: | € 8,44 per m'   |
|                 | Kalfprofiel RAL kleur:        | € 9,32 per m'   |
|                 | Kalfprofiel Bi-Color:         | € 9,75 per m'   |

Kalfprofielen hebben een hoogte van 40 mm

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Luchtdoorlaat: | 12,3 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster                         |
| Glasgoten:     | 26/30 en 34 mm                                                    |
| Glasaf trek:   | 60 mm                                                             |
| Kalfprofiel:   | 20/24 en 28 mm (40 mm hoog)                                       |
| Roosterhoogte: | 75 mm, plaatsing op glas<br>100 mm, plaatsing met los kalfprofiel |
| Bed.hendel:    | 30 mm, links en rechts                                            |
| Kopschotten:   | Wit en Zwart                                                      |

Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.






# Multi-Coust ZR 14/18/22

De Multi-Coust ZR is een thermisch geïsoleerd klepventilatioerooster.  
Dit rooster heeft goede geluiddempende eigenschappen.  
De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door een debietblokje.  
De afneembare airclip dient tevens als insectenwering.  
De Multi-Coust EPC combineert geluiddempende eigenschappen met de compactheid van een normaal ventilatioerooster.  
Optioneel kan de Multi-Coust uitgerust worden met een fijnstoffilter.

| Multi-Coust ZR 14/18/22 |      |     |          |          |                         |
|-------------------------|------|-----|----------|----------|-------------------------|
| Bruto Prijslijst 2022   |      |     |          |          |                         |
| Lengte in mm            |      |     | F1       | RAL      | Mat/Bi-Color / Metallic |
|                         |      |     | ZR       | ZR       | ZR                      |
| 1                       | 500  |     | € 114,83 | € 131,45 | € 132,05                |
| 501                     | 600  |     | € 132,75 | € 151,97 | € 152,66                |
| 601                     | 700  |     | € 150,67 | € 172,48 | € 173,27                |
| 701                     | 800  |     | € 168,59 | € 193,00 | € 193,88                |
| 801                     | 900  |     | € 186,51 | € 213,52 | € 214,49                |
| 901                     | 1000 |     | € 204,44 | € 234,04 | € 235,10                |
| 1001                    | 1100 |     | € 222,36 | € 254,56 | € 255,71                |
| 1101                    | 1200 |     | € 240,28 | € 275,07 | € 276,32                |
| 1201                    | 1300 |     | € 258,21 | € 295,59 | € 296,94                |
| 1301                    | 1400 |     | € 276,13 | € 316,11 | € 317,55                |
| 1401                    | 1500 |     | € 294,05 | € 336,63 | € 338,16                |
| 1501                    | 1600 |     | € 325,28 | € 372,37 | € 374,07                |
| 1601                    | 1700 |     | € 343,21 | € 392,90 | € 394,69                |
| 1701                    | 1800 |     | € 361,12 | € 413,41 | € 415,29                |
| 1801                    | 1900 |     | € 379,05 | € 433,93 | € 435,90                |
|                         | 2000 |     | € 396,97 | € 454,45 | € 456,51                |
| 2001                    | 2100 |     | € 414,89 | € 474,97 | € 477,12                |
| 2101                    | 2200 |     | € 432,81 | € 495,49 | € 497,74                |
| 2201                    | 2300 |     | € 450,74 | € 516,00 | € 518,35                |
| 2301                    | 2400 |     | € 468,66 | € 536,52 | € 538,96                |
| 2401                    | 2500 |     | € 486,58 | € 557,04 | € 559,57                |
| ++                      | 100  | 100 | € 17,92  | € 20,52  | € 20,61                 |

|                 |                                |                 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Netto prijzen : | Gemonteerde koordbediening:    | € 3,41 per stuk |
|                 | Stangbediening 750 mm lang:    | € 4,57 per stuk |
|                 | Begl.rubber zwart <34 mm:      | € 2,12 per m'   |
|                 | Begl.rubber zwart >34 mm:      | € 3,01 per m'   |
|                 | Kalfprofiel F1 geannodiseerd:  | € 8,44 per m'   |
|                 | Kalfprofiel RAL kleur:         | € 9,32 per m'   |
|                 | Kalfprofiel Bi-Color:          | € 9,75 per m'   |
|                 | Pollux fijnstoffilter type 03: | € 16,30 per m'  |

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Luchtdoorlaat: | 14/18 of 22 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster                   |
| Glasgoten:     | 30/34/38 en 42 mm                                                  |
| Glasaf trek:   | 92 mm                                                              |
| Kalfprofiel:   | 24 en 28 mm (40 mm hoog)                                           |
| Roosterhoogte: | 115 mm, plaatsing op glas<br>132 mm, plaatsing met los kalfprofiel |
| Inbouwhoogte:  | 70 mm, compacte kalfplaatsing                                      |
| Bed.hendel:    | 29 mm, links of rechts                                             |
| Kopschotten:   | Zwart (standaard) en Wit (op aanvraag)                             |






2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.

# Multi-Top ZR 14/18/21



De Multi-Top ZR is een thermisch geïsoleerd klepventilatorrooster.  
Dit rooster heeft een onzichtbare plaatbediening.  
De keuze van de luchtdoorlaat wordt bepaald door de debietblokje.  
De afneembare afsluiting kan links of rechts worden gemonteerd.  
De Multi-Top ZR wordt standaard met een fijnstoffilter geleverd en is van buitenaf niet zichtbaar.  
Optioneel kan de Multi-Top uitgerust worden met een fijnstoffilter.

| Multi-Top ZR 14/18/21 |      |     |          |          |                         |
|-----------------------|------|-----|----------|----------|-------------------------|
| Bruto Prijslijst 2022 |      |     |          |          |                         |
| Lengte in mm          |      |     | F1       | RAL      | Mat/Bi-Color / Metallic |
|                       |      |     | ZR       | ZR       | ZR                      |
| 1                     | 500  |     | € 83,68  | € 90,37  | € 96,23                 |
| 501                   | 600  |     | € 96,25  | € 103,95 | € 110,69                |
| 601                   | 700  |     | € 108,83 | € 117,54 | € 125,16                |
| 701                   | 800  |     | € 121,41 | € 131,13 | € 139,62                |
| 801                   | 900  |     | € 133,99 | € 144,70 | € 154,09                |
| 901                   | 1000 |     | € 146,57 | € 158,29 | € 168,55                |
| 1001                  | 1100 |     | € 159,14 | € 171,88 | € 183,02                |
| 1101                  | 1200 |     | € 171,72 | € 185,47 | € 197,48                |
| 1201                  | 1300 |     | € 184,30 | € 199,04 | € 211,95                |
| 1301                  | 1400 |     | € 196,88 | € 212,63 | € 226,41                |
| 1401                  | 1500 |     | € 209,46 | € 226,22 | € 240,88                |
| 1501                  | 1600 |     | € 228,36 | € 246,64 | € 262,62                |
| 1601                  | 1700 |     | € 241,61 | € 260,95 | € 277,85                |
| 1701                  | 1800 |     | € 254,86 | € 275,26 | € 293,09                |
| 1801                  | 1900 |     | € 268,12 | € 289,57 | € 308,34                |
|                       | 2000 |     | € 281,37 | € 303,87 | € 323,57                |
| 2001                  | 2100 |     | € 294,62 | € 318,19 | € 338,81                |
| 2101                  | 2200 |     | € 307,87 | € 332,50 | € 354,05                |
| 2201                  | 2300 |     | € 321,12 | € 346,81 | € 369,29                |
| 2301                  | 2400 |     | € 334,37 | € 361,12 | € 384,53                |
| 2401                  | 2500 |     | € 347,63 | € 375,44 | € 399,77                |
| ++                    | 100  | 100 | € 13,25  | € 14,31  | € 15,24                 |



Netto prijzen : Gemonteerde koordbediening: € 3,41 per stuk  
Stangbediening 750 mm lang: € 4,57 per stuk  
Pollux fijnstoffilter type 03: € 16,30 per m'

Luchtdoorlaat: 14/18 of 21 ltr./sec. bij 1Pa. per meter rooster  
Inbouwhoogte: 55 mm  
Inbouwdiepte: 76 mm  
Roosterhoogte: 91 mm, binnenzijde rooster  
Bed.hendel: 50 mm, links en rechts  
Kopschotten: Grijs, Wit, Crème en Zwart

Roosters > 1500 mm wordt de bedieningsklep in 2 gelijke delen gesplitst.

2500 mm is de maximale lengte waarbij een goed functionerend rooster kan gegarandeerd worden.